

TL - Fußplatten

TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92



- BAST-Prüfnummer 92
- einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 3 x 40x40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter
- zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabspernung, Verkehrszeichen
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL – Bakenfußplatte Typ MB_TL 92	800 x 400 x 120mm	28 kg	950-0110

TL-Fußplatte Typ K1



- 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 60x60 mm, 3 x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- nicht für Baken geeignet

Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL – Fußplatte Typ K 1	800 x 400 x 120mm	28 kg	950-0120

TL-Aufstellvorrichtung Fußplatte Typ K1 - Koffer



- 2 Tragegriffe und 2 Griffmulden
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 5 x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich



Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL – Fußplatte Typ K 1 Koffer	800 x 400 x 120mm	36 kg	950-0130

Aufstellvorrichtungen

TL-Schilderstände Typ A, K1-K6

 TL
geprüft


- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Lieferung mit Sicherungsbügel
- Aufnahme für Schaftrohre 40x40 oder 60x60 mm / Ø 60 mm
- mit angeschweißten Fußplattenzapfen
- passend für Fußplatte MB-TL (ca. 28 kg), K1 (ca. 28 kg), K1 Typ Koffer (ca. 38 kg)

Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL - Schilderstände Typ A, K1 – K6, 40x40mm	1960 x 490 x 455mm	29,3 kg	950-327010
TL - Schilderstände Typ A, K1 – K6, 60x60mm, D=60mm	1960 x 490 x 455mm	29,3 kg	950-327015

TL-Schilderstände Typ B, schwer, bis 2 x K9

 TL
geprüft


- aus Stahl, feuerverzinkt
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Bügel und Rohr zum Umlegen
- Aufnahme für Schaftrohre bis 60x60 mm / Ø 60 mm
- geprüft mit Fußplatte K1 Typ Koffer (ca. 38 kg)
- Stapelhöhe 14 cm

Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL-Schilderstände Typ B, schwere Ausführung, 60x60mm	2000 x 655 x 1000mm	43,5 kg	950-327025

TL-Schilderstände Typ C, K1 - K6

 TL
geprüft


- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- Aufnahme für Schaftrohre 40x40 mm
- geprüft mit Fußplatte K1, Typ Koffer (ca. 38 kg)
- Sicherung des Schaftrohres im Schilderstände durch doppelte Verschraubung möglich

Beschreibung	Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL-Schilderstände Typ C, 40x40mm	240 x 80 x 330mm	10,9 kg	950-327040

Aufstellvorrichtungen

Erdanker Typ A

- aus Stahl, feuerverzinkt
- Aufnahme für Schaftrohre 40x40 mm
- leichte Ausführung
- Einschlagtiefe 500 mm



Beschreibung	Gewicht	Art-Nr.
Erdanker Typ A	2,8 kg	950-327070

Erdanker Typ B

TL
geprüft

- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- aus Stahl, feuerverzinkt
- Aufnahme für Schaftrohre 40x40 mm, Wandstärke 3 mm
- Einschlagtiefe 500 mm



Beschreibung Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL-Erdanker Typ B	8,8,5 kg	950-327072

Erdanker Typ C

TL
geprüft

- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97
- aus Stahl, feuerverzinkt, Wandstärke 5 mm
- schwere und robuste Ausführung für extreme Einsätze
- Aufnahme für Schaftrohre 40x40 mm und 60x60 mm / Ø 60 mm
- Einschlagtiefe 500 mm



Beschreibung Maße	Gewicht	Art-Nr.
TL-Erdanker Typ C	12,4 kg	950-327074

Baustellensicherung

Schaftrohr, 40x40 mm, verzinkt, verdrehsicher

Beschreibung	Artikel- Nr.
Länge: 1300 mm	950-3105
Länge: 2000 mm	950-3110
Länge: 2500 mm	950-3115
Länge: 3000 mm	950-3120
Länge: 3500 mm	950-3125



Schilderklemmschelle

Beschreibung	Artikel- Nr.
Klemmschelle M10 für 40 x 40 Schaftrohr; ohne Ösen	950-3310
Klemmschelle K1 für 40 x 40mm, Kunststoff rot Ohne Ösen	950-3330



Typ K1

Beschreibung	Artikel- Nr.
Zink/ Kohle 4R25, 6V, 7Ah	950-4110
Luft/ Sauerstoff, 6V, 7Ah	950-4115
Batterietester für Batterien 4R25	950-4130
Lampenschlüssel kurz	950-4150
Lampenschlüssel lang	960-0700903



Beschreibung	Artikel- Nr.
Kunststoff – Fangzaun , Farbe : orange hochreißfest Höhe : 1,00m ; Länge : 50m ,	950-430110
Absperrhalter mit Warnbandspange Aus Stahl , Farbe : rot (Abb. 1)	950-431010
Absperrhalter mit Sicherungsbügel Aus Stahl , Farbe : rot (Abb. 2)	950-431015



1

2